

# Kaminöfen

Preise Technik Zubehör



  
**SPARTHHERM**®  
Feuerungstechnik


*selection*  
**preisliste**

07/2009

## Kaminöfen

	Piu   Piu G ..... 3
	Aura   Aura G ..... 4
	Passo   Polo ..... 5
	Senso   Senso H <sub>2</sub> O ..... 6-7
	Trias ..... 8
	Piko   Piko G ..... 9
	Cubo   Cubo G ..... 10-11
	Spirit   Riva ..... 12
	Diva ..... 13
	Zubehör ..... 14


selection

Piu Holzbeheizung		Türausführung					
		Standard	Elegance glänzend	Elegance matt	Avantgarde glänzend	Avantgarde matt	
 Variante Edelstahl	Verkleidung	Edelstahl (geschliffen)	3.689,-	4.209,-	4.209,-	4.209,-	4.209,-
			1003063	1003061	1003062	1003058	1003060
		Speckstein (geschliffen)	4.384,-	4.906,-	4.906,-	4.906,-	4.906,-
			1003088	1003086	1003087	1003084	1003085
		Keramik Jasmin	3.784,-	4.302,-	4.302,-	4.302,-	4.302,-
	1003073	1003071	1003072	1003069	1003070		
	Keramik Weiss (seidenmatt)	3.784,-	4.302,-	4.302,-	4.302,-	4.302,-	
		1003068	1003066	1003067	1003064	1003065	
	Keramik Schwarz (diamant)	3.784,-	4.302,-	4.302,-	4.302,-	4.302,-	
		1003078	1003076	1003077	1003074	1003075	

mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

#### Technische Daten: Piu Holzbeheizung

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> ca. 7,9 g/s	<b>Th:</b> 565 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> ca. 79,8 %	<b>Gh:</b> 1680 mm	<b>Tb:</b> 540 mm	<b>Tf:</b> hochschiebbar
<b>At:</b> ca. 376° C	<b>Gb:</b> ø 540 mm	<b>Ah:</b> 1485 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,10 mbar	<b>Gt:</b> ø 540 mm	<b>G:</b> 210-245 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

Piu Gasbeheizung		Türausführung					
		Standard	Elegance glänzend	Elegance matt	Avantgarde glänzend	Avantgarde matt	
 Variante Keramik Jasmin	Verkleidung	Edelstahl (geschliffen)	4.115,-	4.633,-	4.633,-	4.633,-	4.633,-
			1003094	1003092	1003093	1003089	1003091
		Speckstein (geschliffen)	4.805,-	5.326,-	5.326,-	5.326,-	5.326,-
			1003119	1003117	1003118	1003115	1003116
		Keramik Jasmin	4.203,-	4.722,-	4.722,-	4.722,-	4.722,-
	1003104	1003102	1003103	1003100	1003101		
	Keramik Weiss (seidenmatt)	4.203,-	4.722,-	4.722,-	4.722,-	4.722,-	
		1003099	1003097	1003098	1003095	1003096	
	Keramik Schwarz (diamant)	4.203,-	4.722,-	4.722,-	4.722,-	4.722,-	
		1003109	1003107	1003108	1003105	1003106	

mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

Fernbedienung inkl. Steuerung (optional)	
Standard	Komfort
371,-	476,-
1004968	1004969



#### Technische Daten: Piu Gasbeheizung

<b>NW:</b> ca. 3,3-6,2 kW	<b>Am:</b> 14,93 g/s	<b>Th:</b> 565 mm	<b>As:</b> ø 100 mm
<b>Wg:</b> ca. 88 %	<b>Gh:</b> 1680 mm	<b>Tb:</b> 540 mm	<b>Tf:</b> klappbar f. Reinigung
<b>At:</b> ca. 89-98° C	<b>Gb:</b> ø 540 mm	<b>Ah:</b> 1610 mm	<b>SV:</b> nein
<b>Fd:</b> 0,033 mbar	<b>Gt:</b> ø 690 mm	<b>G:</b> 210-245 kg	<b>Rar:</b> hinten

# Preisliste Kaminöfen

## Aura Holzbefuerung



Variante Graphit/Silber

mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

Applikation

		Verkleidung			
		Silber	Nero	Edelstahl (geschliffen)	
Graphit		3.311,-	-	3.830,-	Abgang nach hinten
		1003054	-	1003053	
Nero		-	3.311,-	-	
		-	1008377	-	
Graphit		3.542,-	-	4.062,-	Abgang nach oben
		1008733	-	1008735	
Nero		-	3.542,-	-	
		-	1008734	-	

### Technische Daten: Aura Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> ca. 7,9 g/s	<b>Th:</b> 570 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> ca. 79,8 %	<b>Gh:</b> 1660 mm	<b>Tb:</b> 510 mm	<b>Tf:</b> hochschiebbar
<b>At:</b> ca. 376 °C	<b>Gb:</b> ø 630 mm	<b>Ah:</b> 1360 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,10 mbar	<b>Gt:</b> ø 630 mm	<b>G:</b> ca. 180 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten (optional)

## Aura Gasbefuerung



Variante Graphit/Edelstahl

mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

Appl.

		Verkleidung			
		Silber	Nero	Edelstahl (geschliffen)	
Graphit		3.736,-	-	4.255,-	Abgang nach hinten
		1003056	-	1003055	
Nero		-	3.736,-	-	
		-	1008732	-	


### Technische Daten: Aura Gasbefuerung


<b>NW:</b> ca. 3,3-6,2 kW	<b>Am:</b> ca. 8,2-10,1 g/s	<b>Th:</b> 570 mm	<b>As:</b> ø 100 mm
<b>Wg:</b> ca. 87-88 %	<b>Gh:</b> 1660 mm	<b>Tb:</b> 510 mm	<b>Tf:</b> klappbar f. Reinigung
<b>At:</b> ca. 127-131 °C	<b>Gb:</b> ø 630 mm	<b>Ah:</b> 1425 mm	<b>SV:</b> nein
<b>Fd:</b> 0,038 mbar	<b>Gt:</b> ø 630 mm	<b>G:</b> ca. 180 kg	<b>Rar:</b> hinten

### Fernbedienung inkl. Steuerung (optional)

Standard	Komfort
371,-	476,-
1004968	1004969





Passo Holzbefuerung		Tür	
		Glas (schwarz bedruckt)	
 Variante Edelstahl	Verkleidung	Graphit	2.774,- 1003127
		Nero	2.774,- 1003129
		Edelstahl (geschliffen)	3.371,- 1003126
		Perle (seidenmatt)	3.093,- 1003130
		Stahlblau (matt)	3.427,- 1003131
		Seide (purpur matt)	3.427,- 1003132

 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

#### Technische Daten: Passo Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> 6,7 g/s	<b>Th:</b> 530 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> ca. 80,8 %	<b>Gh:</b> 1640 mm	<b>Tb:</b> 480 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> 290 °C	<b>Gb:</b> ø 480 mm	<b>Ah:</b> 1380 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> ø 480 mm	<b>G:</b> ca. 165 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

Polo Holzbefuerung		Tür	
		Glas (schwarz bedruckt)	
 Variante Perle seidenmatt	Verkleidung	Graphit	2.662,- 1008462
		Nero	2.662,- 1008463
		Edelstahl (geschliffen)	3.264,- 1008469
		Perle (seidenmatt)	2.984,- 1008464
		Stahlblau (matt)	3.316,- 1008466
		Seide (purpur matt)	3.316,- 1008468

 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

#### Technische Daten: Polo Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> 6,7 g/s	<b>Th:</b> 530 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> ca. 80,8 %	<b>Gh:</b> 1440 mm	<b>Tb:</b> 480 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> 290 °C	<b>Gb:</b> ø 480 mm	<b>Ah:</b> 1280 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> ø 480 mm	<b>G:</b> ca. 160 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

# Preisliste Kaminöfen

## Senso Holzbefuerung (fest)



Variante Nero / Nero

Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

Seitenverkleidung und Topplatte

	Frontverkleidung			
	Graphit	Nero	Perle (seidenmatt)	Glas (schwarz bedruckt)
Graphit	2.100,-	2.100,-	2.400,-	2.500,-
	1011583	1011511	1011596	1011506
Nero	2.200,-	2.200,-	2.400,-	2.550,-
	1011584	1011510	1011597	1011505
Perle (seidenmatt)	2.400,-	2.400,-	2.400,-	2.750,-
	1011585	1011513	1011598	1011508
Edelstahl* (geschliffen)	2.275,-	2.275,-	2.400,-	2.675,-
	1011586	1011512	1011599	1011507
Speckstein	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011587	1011514	1011600	1011509
Keramik Schokolade (gewischt)	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011588	1011592	1011601	1011606
Keramik Hellelfenbein (gewischt)	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011589	1011593	1011602	1011607
Keramik Beigegrau (gewischt)	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011590	1011594	1011603	1011608
Keramik Graubraun	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011591	1011595	1011604	1011609
Keramik Cotto	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011684	1011680	1011692	1011688
Keramik Cotto (gewischt)	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011685	1011681	1011693	1011689
Keramik Beige (gewischt)	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011686	1011682	1011694	1011690
Keramik Creme Weiss	2.600,-	2.600,-	2.600,-	3.000,-
	1011687	1011683	1011695	1011691

Speicher möglich

Speicher nicht möglich

\* Topplatte schwarz

### Optional

Speicher	Drehteller (180°)
200,-	200,-
1011645	1011515

### Technische Daten: Senso Holzbefuerung (fest)

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> ca. 6,3 g/s	<b>Th:</b> 700 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> > 80 %	<b>Gh:</b> 1305 mm	<b>Tb:</b> 480 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> 330 °C	<b>Gb:</b> 570 mm	<b>Ah:</b> 1135 mm	<b>SV:</b> ja – optional
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 480 mm	<b>G:</b> ca. 180-250 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

### Technische Daten: Senso Holzbefuerung (drehbar)

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> ca. 6,3 g/s	<b>Th:</b> 700 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> > 80 %	<b>Gh:</b> 1350 mm	<b>Tb:</b> 480 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> 330 °C	<b>Gb:</b> 570 mm	<b>Ah:</b> 1170 mm	<b>SV:</b> ja – optional
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 480 mm	<b>G:</b> ca. 180-250 kg	<b>Rar:</b> oben

# Senso Holzbefeuerung H<sub>2</sub>O (fest)



Variante Nero / Nero

🔥 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

⚠ Hinweis: Nicht als Speichervariante möglich!

⚠ Hinweis: Nicht als Drehvariante möglich!

Seitenverkleidung und Topplatte

		Frontverkleidung			
		Graphit	Nero	Perle (seidenmatt)	Glas (schwarz bedruckt)
Seitenverkleidung und Topplatte	Graphit	3.090,-	3.090,-	3.090,-	3.490,-
		1011497	1011619	1011635	1011501
	Nero	3.190,-	3.190,-	3.190,-	3.540,-
		1011624	1011490	1011636	1011500
	Perle (seidenmatt)	3.390,-	3.390,-	3.390,-	3.740,-
		1011625	1011494	1011637	1011504
	Edelstahl* (geschliffen)	3.265,-	3.265,-	3.265,-	3.665,-
		1011498	1011495	1011638	1011502
	Speckstein	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-
		1011499	1011496	1011639	1011503
	Keramik Schokolade (gewischt)	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-
		1011626	1011620	1011640	1011630
	Keramik Hellelfenbein (gewischt)	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-
		1011627	1011621	1011641	1011632
	Keramik Beigegrau (gewischt)	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-
		1011628	1011622	1011642	1011633
Keramik Graubraun	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-	
	1011629	1011623	1011643	1011634	
Keramik Cotto	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-	
	1011704	1011696	1011708	1011700	
Keramik Cotto (gewischt)	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-	
	1011705	1011697	1011709	1011701	
Keramik Beige (gewischt)	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-	
	1011706	1011698	1011710	1011702	
Keramik Creme Weiss	3.590,-	3.590,-	3.590,-	3.990,-	
	1011707	1011699	1011711	1011703	

\* Topplatte schwarz

## Technische Daten: Senso Holzbefeuerung H<sub>2</sub>O (fest)

<b>NW:</b> ca. 7,9 kW	<b>Am:</b> ca. 6,2 g/s	<b>Th:</b> 700 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> > 80 %	<b>Gh:</b> 1305 mm	<b>Tb:</b> 480 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> 250° C	<b>Gb:</b> 570 mm	<b>Ah:</b> 1160 mm	<b>SV:</b> ja – optional
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 490 mm	<b>G:</b> ca. 180-250 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

# Preisliste Kaminöfen

## Trias Holzbefuerung



Verkleidung

		Applikation			
		Magenta	Nero	Graphit	Chrom* (glänzend)
Silber		3.665,-	3.665,-	3.665,-	-
		1003134	1003135	1003133	-
Glas schwarz		-	-	-	4.126,-
		-	-	-	1003136

\* immer mit Chromfuß

Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

### Technische Daten: Trias Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> ca. 7,36 g/s	<b>Th:</b> 600 mm	<b>As:</b> ø 150 mm
<b>Wg:</b> ca. 78,3 %	<b>Gh:</b> 1335 mm	<b>Tb:</b> 390 mm	<b>Tf:</b> hochschiebbar
<b>At:</b> 313 °C	<b>Gb:</b> 530 mm	<b>Ah:</b> 1400 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 575 mm	<b>G:</b> ca. 200 kg	<b>Rar:</b> **


\*\* mit Rauchrohrbogen nach hinten

### Zubehör

Graphit	230,-
	1005316
Nero	230,-
	1005313
Silber	230,-
	1005317
gezogener Rauchrohrbogen mit Abgas- klappe, inkl. Wandmuffe und Rosette	






Piko Holzbefuerung		Applikation				
		Edelstahl (geschliffen)	Nero	Graphit	Perle (seidenmatt)	
 <p>Variante Nero/Edelstahl geschliffen</p>	Verkleidung	Nero	3.135,-	3.135,-	3.135,-	-
			1003139	1003138	1003137	-
		Edelstahl (geschliffen)	3.607,-	3.607,-	3.607,-	-
			1003142	1003141	1003140	-
		Schiefer	3.311,-	3.311,-	3.311,-	-
		1003145	1003144	1003143	-	
	Titan	3.300,-	3.300,-	3.300,-	-	
		1003148	1003147	1003146	-	
	Keramik/ Kupfer-Rost	-	-	-	3.300,-	
		-	-	-	1003149	

🔥 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

🔥 mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

#### Technische Daten: Piko Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 5 kW	<b>Am:</b> 5,2 g/s	<b>Th:</b> 460 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> ca. 78,2 %	<b>Gh:</b> 1475 mm	<b>Tb:</b> 415/415 mm	<b>Tf:</b> hochschiebbar
<b>At:</b> 300 °C	<b>Gb:</b> 480 mm	<b>Ah:</b> 1335 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 480 mm	<b>G:</b> 180-220 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

Piko Gasbefuerung		Applikation				
		Edelstahl (geschliffen)	Nero	Graphit	Perle (seidenmatt)	
 <p>Variante Nero/Edelstahl geschliffen</p>	Verkleidung	Nero	3.560,-	3.560,-	3.560,-	-
			1003153	1003152	1003150	-
		Edelstahl (geschliffen)	4.031,-	4.031,-	4.031,-	-
			1003156	1003155	1003154	-
		Schiefer	3.736,-	3.736,-	3.736,-	-
		1003160	1003159	1003158	-	
	Titan	3.725,-	3.725,-	3.725,-	-	
		1003163	1003162	1003161	-	
	Keramik/ Kupfer-Rost	-	-	-	3.725,-	
		-	-	-	1003151	

🔥 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

🔥 mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

#### Fernbedienung inkl. Steuerung (optional)

Standard	Komfort
371,-	476,-
1004968	1004969

#### Technische Daten: Piko Gasbefuerung

<b>NW:</b> ca. 4,4-8,0 kW	<b>Am:</b> 7,0 g/s	<b>Th:</b> 460 mm	<b>As:</b> ø 100 mm
<b>Wg:</b> ca. 81 %	<b>Gh:</b> 1475 mm	<b>Tb:</b> 415/415 mm	<b>Tf:</b> klappbar f. Reinigung
<b>At:</b> 190 °C	<b>Gb:</b> 480 mm	<b>Ah:</b> 1400 mm	<b>SV:</b> nein
<b>Fd:</b> 0,06 mbar	<b>Gt:</b> 480 mm	<b>G:</b> 180-220 kg	<b>Rar:</b> hinten

# Preisliste Kaminöfen

## Cubo Holzbefuerung



Variante Glas/Chrom glänzend

🔥 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

🔥 mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

Frontverkleidung/Hintere Verkleidung

### Applikation

	Graphit	Nero	Perle (seidenmatt)	Chrom (glänzend)
Glas/Graphit	3.200,- 1011532	3.200,- 1011535	3.400,- 1011529	3.400,- 1011538
Glas/Nero	3.300,- 1011531	3.300,- 1011534	3.400,- 1011528	3.400,- 1011537
Glas/Perle (seidenmatt)	3.400,- 1011533	3.600,- 1011536	3.600,- 1011530	3.600,- 1011539
Graphit/Graphit	2.400,- 1011540	2.400,- 1011541	2.600,- 1011542	2.600,- 1011543
Graphit/Nero	2.500,- 1011544	2.500,- 1011545	2.600,- 1011546	2.600,- 1011547
Graphit/Perle (seidenmatt)	2.800,- 1011548	2.800,- 1011549	2.800,- 1011550	2.800,- 1011551
Nero/Graphit	2.400,- 1011552	2.400,- 1011553	2.600,- 1011554	2.600,- 1011555
Nero/Nero	2.500,- 1011556	2.500,- 1011557	2.600,- 1011558	2.600,- 1011559
Nero/Perle (seidenmatt)	2.800,- 1011560	2.800,- 1011561	2.800,- 1011562	2.800,- 1011563
Perle (seidenmatt)/Graphit	2.600,- 1011564	2.600,- 1011565	2.600,- 1011566	2.600,- 1011567
Perle (seidenmatt)/Nero	2.600,- 1011568	2.600,- 1011569	2.600,- 1011570	2.600,- 1011571
Perle (seidenmatt)/Perle (seidenmatt)	2.800,- 1011572	2.800,- 1011573	2.800,- 1011574	2.800,- 1011575

Speicher möglich

### Optional

Speicher

250,-

1011648

### Technische Daten: Cubo Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 5 kW	<b>Am:</b> ca. 5,2 g/s	<b>Th:</b> 475 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> ca. 78,2 %	<b>Gh:</b> 1500 mm	<b>Tb:</b> 430/430 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> ca. 300 °C	<b>Gb:</b> 495 mm	<b>Ah:</b> 1355 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 495 mm	<b>G:</b> ca. 180-220 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

# Cubo Gasbefeuerung



Variante Glas/Chrom glänzend

🔥 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

🔥 mit Wasserfach für ein optimales Raumklima

Frontverkleidung/Hintere Verkleidung

		Applikation			
		Graphit	Nero	Perle (seidenmatt)	Chrom (glänzend)
Glas/Graphit	3.600,-	3.600,-	3.800,-	3.800,-	
	1012096	1012097	1012098	1012099	
Glas/Nero	3.700,-	3.700,-	3.800,-	3.800,-	
	1012100	1012101	1012102	1012103	
Glas/Perle (seidenmatt)	3.800,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	
	1012104	1012105	1012106	1012107	
Graphit/Graphit	2.800,-	2.800,-	3.000,-	3.000,-	
	1012108	1012109	1012110	1012111	
Graphit/Nero	2.900,-	2.900,-	3.000,-	3.000,-	
	1012112	1012113	1012114	1012115	
Graphit/Perle (seidenmatt)	3.200,-	3.200,-	3.200,-	3.200,-	
	1012120	1012121	1012122	1012123	
Nero/Graphit	2.800,-	2.800,-	3.000,-	3.000,-	
	1012116	1012117	1012118	1012119	
Nero/Nero	2.900,-	2.900,-	3.000,-	3.000,-	
	1012124	1011649	1012125	1012126	
Nero/Perle (seidenmatt)	3.200,-	3.200,-	3.200,-	3.200,-	
	1012127	1012128	1012129	1012130	
Perle (seidenmatt)/Graphit	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
	1012131	1012133	1012134	1012136	
Perle (seidenmatt)/Nero	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
	1012137	1012138	1012139	1012140	
Perle (seidenmatt)/Perle (seidenmatt)	3.200,-	3.200,-	3.200,-	3.200,-	
	1012141	1012142	1012143	1012144	

Speicher nicht möglich

## Fernbedienung inkl. Steuerung (optional)

Standard	Komfort
371,-	476,-
1004968	1004969



## Technische Daten: Cubo Gasbefeuerung

<b>NW:</b> ca. 4,4-8,0 kW	<b>Am:</b> ca. 7,0 g/s	<b>Th:</b> 475 mm	<b>As:</b> ø 100 mm
<b>Wg:</b> ca. 81 %	<b>Gh:</b> 1500 mm	<b>Tb:</b> 430/430 mm	<b>Tf:</b> klappbar f. Reinigung
<b>At:</b> ca. 190 °C	<b>Gb:</b> 495 mm	<b>Ah:</b> 1355 mm	<b>SV:</b> nein
<b>Fd:</b> 0,06 mbar	<b>Gt:</b> 495 mm	<b>G:</b> ca. 180-220 kg	<b>Rar:</b> nach hinten

# Preisliste Kaminöfen

## Spirit Holzbefuerung



Variante Perle seidenmatt

🔥 Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

Verkleidung

		Frontverkleidung	
		Glas	Stahl
Verkleidung	Graphit	3.200,-	2.400,-
		1012179	1009732
	Nero	3.300,-	2.500,-
		1010253	1009733
	Edelstahl (geschliffen)	4.000,-	3.200,-
		1012178	1009734
Perle (seidenmatt)	3.600,-	2.800,-	
	1009735	1009736	
Stahlblau (matt)	-	2.800,-	
	-	1009738	
Seide (purpur matt)	-	2.800,-	
	-	1009737	

### Technische Daten: Spirit Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 7 kW	<b>Am:</b> 7,3 g/s	<b>Th:</b> 500 mm	<b>As:</b> ø 160 mm
<b>Wg:</b> 78,9 %	<b>Gh:</b> 1360 mm	<b>Tb:</b> 150/450/150 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> 290 °C	<b>Gb:</b> 450 mm	<b>Ah:</b> 1230 mm	<b>SV:</b> ja
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 460 mm	<b>G:</b> 160 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten

## Riva Holzbefuerung




Variante Nero

Tür und Verkleidung		
Graphit	Nero	Perle (seidenmatt)
2.800,-	2.700,-	3.200,-
1011261	1011262	1012180

### Technische Daten: Riva Holzbefuerung

<b>NW:</b> ca. 7,0 kW	<b>Am:</b> 7,4 g/s	<b>Th:</b> 665 mm	<b>As:</b> ø 150 mm
<b>Wg:</b> ca. 78 %	<b>Gh:</b> 1235 mm	<b>Tb:</b> 480 mm	<b>Tf:</b> klappbar
<b>At:</b> ca. 328 °C	<b>Gb:</b> 560 mm	<b>Ah:</b> 1075 mm	<b>SV:</b> ja zwingend notwendig
<b>Fd:</b> 0,12 mbar	<b>Gt:</b> 560 mm	<b>G:</b> ca. 230 kg	<b>Rar:</b> oben/hinten



 <p>Variante Graphit/Silber</p>	<b>Diva</b> Gasbefeuerung		Verkleidung	
			Graphit	Nero
	Appl.	Silber	7.689,-	7.689,-
			1003195	1003196

Fernbedienung inkl. Steuerung (optional)	
Standard	Komfort
371,-	476,-
1004968	1004969



#### Technische Daten: Diva Gasbefeuerung

<b>NW:</b> ca. 6,9-7,0 kW	<b>Am:</b> 10,29 g/s	<b>Gb:</b> 1000 mm	<b>As:</b> ø 100 mm
<b>Wg:</b> ca. 80,3 %	<b>Gh:</b> 1325 mm	<b>Gt:</b> 543 mm	<b>SV:</b> nein
<b>At:</b> ca. 154 °C	<b>Fh:</b> 325 mm	<b>Th:</b> ø 535 mm	<b>Rar:</b> **
<b>Fd:</b> 0,045 mbar	<b>RK:</b> ø 1000 mm	<b>G:</b> ca. 170 kg	


\*\* mit Anschlusszubehör

Anschlusszubehör
976,-
1003197
bis Deckenhöhe 2,66 m



Kaminofen-Zubehör Holzbefuerung	
Abgasrohr (d = 160 x 250 mm lang, lackiert)	27,- 1003044
Abgasrohr (d = 160 x 500 mm lang, lackiert)	39,- 1003045
Abgasrohr (d = 160 x 1000 mm lang, lackiert)	52,- 1003046
Abgasbogen (d = 160 mm, 90° lackiert, mit Tür und Dichtung)	58,- 1003047
Abgasbogen (d = 160 mm, 45° lackiert, ohne Tür)	45,- 1003048
Rosette für Abgasrohr (d = 160 mm, lackiert)	24,- 1003049
Wandmuffe für Abgasrohr (d = 160 mm)	33,- 1005218

Kaminofen-Zubehör Allgemein	
Grundplatte aus Glas (d = 900 mm, unbedruckt, Stärke 10 mm)	132,- 1005141
Vorlegeplatte aus Glas (d = 900 mm, unbedruckt, Stärke 10 mm)	241,- 1005142
Grundplatte aus VA-geschliffen (d = 900 mm, Stärke 3 mm)	192,- 1003051
Vorlegeplatte aus VA-geschliffen (d = 900 mm, Stärke 3 mm)	241,- 1003052
Grundplatte aus Glas (d = 1000 mm, unbedruckt, Stärke 10 mm, für Diva)	165,- 1004948
Spraydose Thermo Beschichtung PS (Perle seidenmatt)	50,- 1011148
Spraydose Thermo Beschichtung SP (Seide purpur matt)	50,- 1011149
Spraydose Thermo Beschichtung SB (Stahlblau matt)	50,- 1011150







Spartherm Feuerungstechnik GmbH  
Maschweg 38 · 49324 Melle · Telefon 0 54 22/94 41-0 · Fax 0 54 22/94 41-14  
[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)




# Legende

## Erklärung der technischen Abkürzungen.

<b>NW</b>	NW-Leistung
<b>Wg</b>	Wirkungsgrad
<b>At</b>	Abgastemperatur
<b>Fd</b>	Min. Förderdruck bei NW
<b>Am</b>	Abgasmassenstrom
<b>Gh</b>	Gesamthöhe
<b>Gb</b>	Gesamtbreite
<b>Gt</b>	Gesamttiefe
<b>Th</b>	Türhöhe
<b>Tb</b>	Türbreite
<b>Ah</b>	Anschlusshöhe
<b>G</b>	Gewicht
<b>As</b>	Abgasstutzen
<b>Tf</b>	Türfunktion
<b>SV</b>	Separater Verbrennungsanschl.
<b>Rar</b>	Rauchrohranschlussrichtung

## So bestellen Sie richtig.

Spirit Holzbeheizung		Frontverkleidung		
		Glas	Stahl	
 <p>Variante Perle seidenmatt</p>	<b>Verkleidung</b>	Graphit	3.200,- 1012179	2.400,- 1009732
		Nero	3.300,- 1010253	2.500,- 1009733
		Edelstahl (geschliffen)	4.000,- 1012178	3.200,- 1009734
		Perle (seidenmatt)	3.600,- 1009735	2.800,- 1009736
		Stahlblau (matt)	- -	2.800,- 1009738
		Seide (purpur matt)	- -	2.800,- 1009737

Preis

Artikelnummer

Türausführung immer mit „schwarz-bedruckter“ Glaskeramikscheibe

Kombinieren Sie die Ausführungen

Zusatzinformation

Technische Daten

Technische Daten: Spirit Holzbeheizung			
NW: ca. 7 kW	Am: 7,3 g/s	Th: 500 mm	As: ø 160 mm
Wg: 78,9 %	Gh: 1360 mm	Tb: 150/450/150 mm	Tf: klappbar
At: 290 °C	Gb: 450 mm	Ah: 1230 mm	SV: ja
Fd: 0,12 mbar	Gt: 460 mm	G: 160 kg	Rar: oben/hinten